



## VG3-640/540

# Sin límites.



ECOSOLVENTE

IMPRESIÓN Y CORTE EN UN ÚNICO EQUIPO CONFIGURACIÓN DE HASTA 8 COLORES



## La generación TrueVIS más avanzada

- La combinación de los cabezales de impresión FlexFire, las tintas TR2 y True Rich Color con las funciones intuitivas convierten a la VG3 en la excelencia de la impresión profesional.
- Un nuevo diseño, piezas de alta calidad y una amplia variedad de mejoras en la gestión de materiales hacen que la VG3 sea perfecta para la impresión sin supervisión de tiradas cortas, tiradas largas y mucho más.



## Funciones optimizadas pensando en ti

- Panel de control intuitivo con pantalla táctil LCD de 7".
- La calibración automática permite ahorrar tiempo y material.
- ► El nuevo diseño del recogedor del material ajustable permite colocar bobinas de diferentes tamaños.
- La sujeción del material con un solo toque facilita que un solo técnico pueda cargar la bobina.



### Mayor gama de colores

- Varias configuraciones de tinta disponibles para satisfacer las necesidades de los clientes: desde la impresión de colores corporativos, rótulos de alta gama o trabajos que requieren una alta productividad.
- Combina tintas color naranja y verde para superar los límites del color de la impresión digital.
- Las nuevas tintas CMYK, cian claro, magenta claro, naranja y verde, combinadas con el preajuste True Rich Color 3, ofrecen gráficos vivos con degradados suaves y luminosos.

#### Características adicionales

- Incluye RIP VersaWorks, con el nuevo preajuste True Rich Color 3 y las funciones Nearest Colour Finder y Variation Job.
- + Compatible con la app Roland DG Connect: que da acceso instantáneo a datos importantes sobre los proyectos de impresión, así como del negocio.
- La variedad de configuraciones de tinta disponibles amplía la gama de colores, ofreciendo colores vivos, gradaciones suaves y tonos de piel preciosos.
- + La opción de corte perforado reduce el procesamiento posterior con perforaciones «de pelado fácil».

#### Especificaciones técnicas

		VG3-540	VG3-640
Tamaño		1371 mm	1625 mm
Tamaño		2632 × 748 × 1320 mm	2886 × 748 × 1320 mm
Materiales	Ancho	11,7-54" (295-1371 mm)	13,2-64" (335,3-1625 mm)
	Grosor	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte	
	Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm	
	Peso de la bobina	Máx. 35 kg	Máx. 45 kg
	Diámetro del núcleo	76,2 mm o 50,8 mm	
Tinta	Colores	Diez colores (cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, negro claro, naranja, verde y blanco)	
	Capacidad	Bolsa de 500 ml (TR2), bolsa de 250 ml (blanco TR2)	
	Configuraciones	CMYK (TR2) CMYKLcLmLkOr (TR2) CMYKLcLmLkWh (TR2) CMYKLkOrGrWh (TR2) CMYKLkOrGr (TR2) CMYKLkOrGr (TR2)	
Panel de control		Pantalla táctil de 7"	
Resolución		Máx. 1200 ppp	
RIP (incluido)		VersaWorks	
Corte	Presión de corte	500 gf	
	Velocidad de corte	10 - 300 mm/s	
Recogedor		Incluido	

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, materiales o accesorios sin previo aviso. Los resultados finales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados de calidad óptima, es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacta con tu distribuidor de Roland DG para más información. No se ofrece ninguna garantía más allá de la indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en dichos productos. La reproducción o uso de material protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation ha licenciado la tecnología MMP de TPL Group.

