



SG3-540/300

Empieza con más fuerza.



ECOSOLVENTE

IMPRESIÓN Y CORTE

CONFIGURACIÓN DE 4 COLORES



La generación TrueVIS más avanzada

- La SG3 ofrece un rendimiento óptimo gracias a la combinación de los cabezales de impresión FlexFire, las tintas TR2, el ajuste True Rich Color y las nuevas funciones intuitivas.
- Un diseño nuevo con piezas de alta calidad y nuevas mejoras para la gestión de materiales hacen que la SG3 sea perfecta para la producción de pegatinas, rótulos pequeños, vinilos parciales y mucho más.



Funciones optimizadas pensando en ti

- ► Panel de control intuitivo con pantalla táctil LCD de 7".
- ► El ajuste automático del material ahorra tiempo y dinero.
- El nuevo diseño del recogedor ajustable permite colocar bobinas de diferentes tamaños.
- La sujeción del material con un solo toque facilita que un solo técnico pueda cargar la bobina.



Se adapta a tus necesidades de impresión

- Gracias a sus funciones, además del uso de tintas TR2 en CMYK, la SG3 es un equipo de un valor increíble para los proveedores de servicios de impresión.
- El modelo de 1371mm es la opción perfecta para aquellos negocios que quieran ampliar su producción.
- ► La SG3-300 de 762mm combina rendimiento con un precio asequible para aquellos que empiezan en el sector de la impresión y buscan una excelente relación calidad-precio.

Características adicionales

- Incluye RIP VersaWorks, con el nuevo preajuste True Rich Color 3 y las funciones Nearest Colour Finder y Variation Job.
- + Compatible con la app Roland DG Connect: que da acceso instantáneo a datos importantes sobre los proyectos de impresión, así como del negocio.
- + El sistema de recogida incluido en todos los dispositivos SG3 proporciona control y precisión en los trabajos de impresión y corte de cualquier tamaño.
- + Las tintas TR2 en CMYK proporcionan un resultado uniforme y con una calidad sorprendente en la impresión de rótulos y otros gráficos.

Especificaciones técnicas

		SG3-540	SG3-300
Tamaño		1371 mm	762 mm
Tamaño		2632 × 748 × 1320 mm	2022 × 748 × 1320 mm
Materiales	Ancho	295-1371 mm	182-762 mm
	Grosor	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte	
	Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm	
	Peso de la bobina	Máx. 35 kg	Máx. 30 kg
	Diámetro del núcleo	76,2 mm o 50,8 mm	
Tinta	Colores	4 colores (cian, magenta, amarillo y negro)	
	Capacidad	Bolsa de 500 ml (TR2)	
Panel de control		Pantalla táctil de 7"	
Resolución		Máx. 1200 ppp	
RIP (incluido)		VersaWorks	
Corte	Presión de corte	500 gf	
	Velocidad de corte	10-300 mm/s	
Recogedor		Incluido	

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, materiales o accesorios sin previo aviso. Los resultados finales pueden sufrir alguna variación. Para obtener resultados de calidad óptima, es necesario realizar un mantenimiento periódico de los componentes más usados. Contacta con tu distribuidor de Roland DG para más información. No se ofrece ninguna garantía más allá de la indicada. Roland DG no será responsable de ningún daño incidental o consecuente, ya sea previsible o no, causado por defectos en dichos productos. La reproducción o uso de material protegido por derechos de autor se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes tienen el deber de cumplir todas las leyes aplicables y son responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation ha licenciado la tecnología MMP de TPL Group.

